

Yeni Düzenleme Tarihi: -
Hazırlama Tarihi: 26.04.2024

Kaçıncı Düzenleme Olduğu: -
Form No: -

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, "KKDİK yönetmeliği, EK-2 " hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

1. MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ

1.1. Madde /Karışımın kimliği

Ürün Adı MİSS CAM TEMİZLEYİCİ
Ürün tanımı Cam temizleyici

1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Kullanım alanı Pencere, cam, ayna, TV ekranı, seramik, cilalı ahşap ve benzeri yüzeylerin temizliğinde kullanılır.
plastik.

1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri

Tedarikçi **KORUMA TEMİZLİK A.Ş.**
Adres 1: Deniz Mah. Petrol Ofisi Cad. No:43 41100 Derince-İZMİR- TURKEY
Tel: (0.262) 239 22 70 E-mail: temizlik@koruma.com.tr
www.korumatemizlik.com.tr
Adres 2: Kocabaş Mah. Atatürk Cad. No:237 Honaz/DENİZLİ
Adres 3: Menderes Mah. 898.Sok. No:6 Kırıkhan/HATAY
Başvurulacak kişi/birim Nazlı KILIÇ (nazli@nameconsulting.com.tr)

1.4. Acil durum telefon numarası

Ulusal zehir danışma merkeziyle iletişime geçin: 114
Acil Sağlık Hizmetleri: 112

2. ZARARLILIK TANIMLANMASI

2.1. Madde ve karışımın sınıflandırılması

2.1.1 Sınıflandırma (28848 T.C.)

Fiziksel ve kimyasal tehlikeler Sınıflandırılmamıştır.
İnsan sağlığı Cilt Hassasiyeti 1 – H317
Çevre Sınıflandırılmamıştır.

2.2. Etiket unsurları

2.2.1. Etiketleme (28848 T.C.)



GHS07

Uyarı kelimesi: Dikkat

İçindekiler: Parfüm, Methylchloroisothiazolinone and Methylisothiazolinone.

Yeni Düzenleme Tarihi: -
Hazırlama Tarihi: 26.04.2024

Kaçınıcı Düzenleme Olduğu: -
Form No: -

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, "KKDİK yönetmeliği, EK-2 " hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

Zararlılık İfadeleri

H317 Alerjik cilt reaksiyonuna neden olabilir.

Önlem İfadeleri

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

P501 İçeriği/kabı yerel mevzuata göre bertaraf edin.

2.3. Diğer zararlar

Başka öngörülen bir tehlikesi yoktur.

PBT ve vPvB bileşen içermez.

3. BİLEŞİMİ/İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ**3.1. Maddeler**

Uygulanamaz.

3.2. Karışımlar

Adı	EC Numarası.	CAS Numarası.	Konsantrasyon	(EC) No 1278/2008 (CLP) Yönetmeliğine göre sınıflandırma
Solvent (Ethyl Alcohol)	200-578-6	64-17-5	%<1	Yanıcı Sıvı 2 – H225 Göz Tah. 2 - H319
Undeceth-8 (Non-ionic Active Ingredient)	603-182-5	127036-24-2	%<1	Akut Tok. 4 - H302 Göz Hsr. 1 - H318
Methylchloroisothiazolinone and Methylisothiazolinone	611-341-5	55965-84-9	%<1	Cilt Tah. 2 H315 Cilt Hass. 1 – H317 Göz Tah. 2 – H319 Sücl Kronik 2 – H411
Citric Acid	201-069-1	5949-29-1	%<0,5	Sınıflandırılmamıştır
Parfume	N/A	N/A	%<1	Cilt Tah. 2 – H315 Cilt Hass. 1 – H317 Göz Tah. 2 – H319 Sücl Kronik 2 – H411
CI 42045	204-934-1	129-17-9	%<0,001	Sınıflandırılmamıştır
Aqua	231-791-2	7732-18-5	%<99,50	Sınıflandırılmamıştır

Tüm Zararlılık ifadeleri için tam metin 16. bölümde verilmiştir.

4. İLK YARDIM ÖNLEMLERİ**4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması****Soluma**

Solunması halinde: SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.

Yutma

YUTULMASI HALİNDE: 114'ten Ulusal Zehir Kontrol Merkezini veya bir doktoru/hekimi arayın.

Ciltle Temas

Yeni Düzenleme Tarihi: -
Hazırlama Tarihi: 26.04.2024

Kaçıncı Düzenleme Olduğu: -
Form No: -

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, "KKDİK yönetmeliği, EK-2 " hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

Cilt ile temasında herhangi bir sempton görünmez.

Gözlerle Temas

GÖZLE TEMAS HALİNDE: Birkaç dakika suyla dikkatlice durulayın. Varsa ve yapılması kolaysa kontakt lensleri çıkarın. Durulamaya devam edin.

4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

Soluma : Hiçbir etki bildirilmemiştir. Püskürtme sırasında solunum yolunu etkilenmemesi için dikkatli olunmalıdır.
Yutma : Mide rahatsızlığına neden olabilir. Derhal bir doktora danışın.
Ciltle Temas : Cilt temasında sempton bir sempton görünmez.
Gözlerle Temas : Birkaç dakika boyunca suyla dikkatlice durulayın. Varsa ve yapılması kolaysa kontakt lensleri çıkarın. Durulamaya devam edin.

4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

Semptomlara göre tedavi uygulayın.

5. YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ

5.1. Yangın söndürücüler

Ürün yanıcı değildir. Küçük yangınlar için kuru kimyasal, karbon dioksit, su spreyi veya alkole dayanıklı köpük kullanın

5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Yangın durumunda zehirli gazlar oluşabilir. Karbon monoksit (CO). Karbondioksit (CO2). Toz patlama tehlikesi yaratabilir.

5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Özel Yangınla Mücadele Prosedürleri

Yangın dumanlarını solumaktan kaçının. Eğer bu risksiz bir şekilde yapılabilecekse, kabı yangın alanından uzaklaştırın. Mümkünse yangına korunaklı bir yerden müdahale edin.

İtfaiyeciler için koruyucu ekipman

Yangın durumunda bağımsız solunum cihazı ve tam koruyucu kıyafet giyilmelidir. Yüz maskesi, koruyucu eldiven ve baret kullanılmalıdır.

6. KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI ÖNLEMLER

6.1. Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri

Bu güvenlik bilgi formunun 8. Bölümünde açıklanan şekilde koruyucu giysi giyin. Gözlerle temastan kaçının.

6.2. Çevresel Önlemler

Kullanılan miktarların küçük olması nedeniyle önemli bir tehlike olarak değerlendirilmemektedir.

6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

Dökülenleri bol su ile yıkayınız. Havuzların veya akarsuların yıkama suyuyla kirlenmesini önleyin. Yanmaz, emici malzeme ile dökülen maddeyi emdirin. Kanalizasyona, su yollarına veya yere boşaltmayın.

6.4. Diğer bölümlere atıflar

Kişisel korunma için 8. bölüme bakın.
Atıkların bertaraf edilmesi için 13. bölüme bakın.

Yeni Düzenleme Tarihi: -
Hazırlama Tarihi: 26.04.2024

Kaçınıcı Düzenleme Olduğu: -
Form No: -

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, "KKDİK yönetmeliği, EK-2 " hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

7. ELLEÇLEME VE DEPOLAMA

7.1. Güvenli elleçleme için önlemler

Ürünü kullanırken yemek yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin. Doğrudan güneş ışığına karşı koruyun. Üreticinin tavsiyelerini okuyun ve uygulayın. Cilt ve gözlerle temasından kaçın.

7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

Normal ortam sıcaklıklarında kararlıdır.

Doğrudan güneş ışınları da dahil olmak üzere ışıktan koruyun. Orijinal kabında saklayın. Dik olarak saklayın. 35C'nin altında serin bir yerde saklayın. Güneş ışığına maruz bırakmayın

7.3. Belirli son kullanımlar

Bu ürünün tanımlanmış kullanımları Bölüm 1.2'de detaylandırılmıştır.

8. MARUZ KALMA KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUMA

8.1. Kontrol Parametreleri

Maruz kalma yönergeleri, ürün ev ortamında amaçlandığı şekilde kullanıldığında geçerli değildir.

DNEL Değerleri

Etil alkol

(DNEL) 380 mg/m³ Sistemik Etkiler Uzun Süreli Solunumla Maruz Kalan Çalışanlar

(DNEL) 1900 mg/m³ Lokal Etkiler Akut/kısa süreli Solunumla Maruz Kalma Çalışanlar

(DNEL) 114 mg/m³ Sistemik Etkiler Uzun Süreli Solunumla Maruz Kalma Genel Nüfus

(DNEL) 950 mg/m³ Lokal Etkiler Akut/kısa süreli Solunumla Genel Nüfus

(DNEL) 343 mg/kg VA/gün Sistemik Etkiler Uzun Süreli Dermal Maruziyet Çalışanları

(DNEL) 206 mg/kg VA/gün Sistemik Etkiler Uzun Süreli Dermal Maruziyet Genel Nüfus

(DNEL) 57 mg/kg VA/gün Sistemik Etkiler Uzun Süreli Oral Maruziyet Genel Nüfus

PNEC Değerleri

Etil alkol

Tatlı su 960 µg/L (4)

Aralıklı salınımlar (tatlı su) 2,75 mg/L (4)

Deniz suyu 790 µg/L (4)

Aralıklı salınımlar (deniz suyu) -

Kanalizasyon arıtma tesisi (STP) 580 mg/L (4)

Tortu (tatlı su) 3,6 mg/kg tortu dw (4)

Tortu (deniz suyu) 2,9 mg/kg tortu dw (3)

Hava Tanımlanmış bir tehlike yok (3)

Toprak 630 µg/kg toprak dw (4)

İkincil zehirlenme 380 - 720 mg/kg gıda (3)

8.2. Maruz kalma kontrolleri

Kişisel Koruyucu Teçhizat:



Yeni Düzenleme Tarihi: -
Hazırlama Tarihi: 26.04.2024

Kaçıncı Düzenleme Olduğu: -
Form No: -

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, "KKDİK yönetmeliği, EK-2 " hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

Uygun mühendislik kontrolü: Veri yok.

Göz / yüz koruması: Sıkıca oturan güvenlik gözlükleri (kapalı gözlükler) (Sınıf EN 166) ve yüz maskesi.

El koruması: Uzun süreli veya tekrarlanan temas durumunda koruyucu eldiven giyin. Koruyucu eldivenler EN 374'e uygundur.

Diğer cilt ve vücut koruması: Kauçuk veya neopren eldiven ve uzun kollu tişört gibi koruyucu giysiler kullanın.

Hijyen ölçütleri: Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarına uygun olarak taşıyınız. Ürün bulaşmış giysilerinizi kullanmayınız. Yeniden kullanmadan önce kirlenmiş giysileri çıkartıp yıkayınız. Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.

Solunum koruması: Normalde kişisel koruyucu solunum cihazı gerekmez. Buhar/aerosol salınımı durumunda solunum koruması. Partikül filtresi EN 143 veya 149, Tip P2 veya FFP2, orta filtreleme kapasitesi (daha az katı ve sıvı partiküller zehirli maddeler).

Çevresel maruziyet kontrolleri: Veri yok.

9. FİZİKSEL KİMYASAL ÖZELLİKLER

9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

Görünüm	Şeffaf Sıvı
Renk	Mavi
Koku	Karakteristik
Koku Eşiği	Uygun bilgi yok
Çözünürlük	Suda çözünür
Kaynama Noktası	Uygun bilgi yok
Erime Noktası	Uygun bilgi yok
pH	5,0 – 6,0
Parlama Noktası	Uygun bilgi yok
Buharlaştırma hızı(butıl asetat=1)	Uygun bilgi yok
Tutuşabilirlik	Uygun bilgi yok
Alt/üst patlama limitleri	Uygun bilgi yok
Buhar basıncı (mmHg)	Uygun bilgi yok
Buhar yoğunluğu (air=1)	Uygun bilgi yok
Dağılım katsayısı	Uygun bilgi yok

Yeni Düzenleme Tarihi: -
Hazırlama Tarihi: 26.04.2024

Kaçıncı Düzenleme Olduğu: -
Form No: -

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, "KKDİK yönetmeliği, EK-2 " hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

Tutuşma sıcaklığı	Uygun bilgi yok
Bozulma sıcaklığı	Uygun bilgi yok
Yoğunluk	Uygun bilgi yok
Viskozite	Uygun bilgi yok
Ayrılma Katsayısı	Uygun bilgi yok
Solunabilirlik	Uygun bilgi yok

9.2. Diğer Bilgiler

Bilgi mevcut değil.

10. KARARLILIK VE TEPKİME

10.1. Tepkime

Uygun depolama koşulları altında kararlıdır.

10.2. Kimyasal kararlılık

Normal sıcaklık koşullarında ve önerilen kullanımda kararlıdır. Öngörülen saklama koşulları altında kararlıdır.

10.3. Zararlı tepkime olasılığı

Verilen bilgilere dayanarak bilinen veribulunmamaktadır.

10.4. Kaçınılması gereken durumlar

Verilen bilgilere dayanarak bilinen veri bulunmamaktadır.

10.5. Kaçınılması gereken maddeler

Verilen bilgilere dayanarak bilinen veri bulunmamaktadır.

10.6. Zararlı bozunma ürünleri

Verilen bilgilere dayanarak bilinen veri bulunmamaktadır.

11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER

11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi

Akut toksisite

Etil alkol

LD50 Oral 1 187 - 15 010 mg/kg canlı ağırlık (sıçan) [6]

LD50 Oral 7 800 - 22 500 mL/kg canlı ağırlık (sıçan) [3]

LD50 Oral 8 300 mg/kg canlı ağırlık (fare) [1]

LC50 Soluma (6 saat) 82,1 - 92,6 mg/L hava (sıçan) [3]

LC50 Soluma (4 saat) 115,9 - 133,8 mg/L hava (sıçan) [6]

LC50 Solunum (60 dakika) 60 000 ppm (fare) [2]

Ciddi göz hasarı/tahrişi : Kızarıklık ve yaşarmaya neden olabilir. Gözlerde yanıklara neden olabilir.

Yeni Düzenleme Tarihi: -
Hazırlama Tarihi: 26.04.2024

Kaçıncı Düzenleme Olduğu: -
Form No: -

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, "KKDİK yönetmeliği, EK-2 " hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

Cilt tahrişi ve aşındırıcı : Normal kullanım koşullarında sağlık açısından herhangi bir zarar bilinmemektedir veya beklenmemektedir.

Cilt hassaslaşması : Normal kullanım koşullarında sağlık açısından herhangi bir zarar bilinmemektedir veya beklenmemektedir.

Solunma : Solunması öksürüğe neden olabilir.

Yutma : Veri yok

12. EKOLOJİK BİLGİLER

12.1. Toksisite

Etil alkol

Suda yaşayan omurgasızlara yönelik kısa süreli toksisite

EC50 (48 saat) 10 g/L [1]

EC50 (24 saat) 10 g/L [1]

LC50 (48 saat) 5,012 g/L [3]

EC0 (48 saat) 10 g/L [1]

EC0 (24 saat) 10 g/L [1]

Suda yaşayan omurgasızlara yönelik uzun süreli toksisite

NOEC (10 gün) 2 - 9,6 mg/L [2]

NOEC (9 gün) 9,6 mg/L [2]

LC50 (10 gün) 1,806 g/L [1]

LC50 (9 gün) 454 mg/L [2]

LC50 (48 saat) 9,248 g/L [2]

Suda yaşayan alglere ve siyanobakterilere karşı toksisite

EC50 (4 gün) 675 - 22 000 mg/L [4]

EC50 (72 saat) 275 mg/L [3]

EC10 (4 gün) 86 mg/L [3]

EC10 (72 saat) 11,5 mg/L [3]

EC100 (72 saat) 14,2 g/L [3]

Algler dışındaki su bitkileri üzerinde toksisite

EC50 (7 gün) 4,432 - 5,967 g/L [6]

NOEC (7 gün) 280 - 1 296 mg/L [6]

Mikroorganizmalara karşı toksisite

EC50 (4 saat) 5,8 g/L [2]

IC50 (3 saat) 1 g/L [2]

EC100 (10 dakika) 39,5 g/L [2]

12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik

Bilgi mevcut değil.

12.3. Biyobirikim potansiyeli

Bilgi mevcut değil.

12.4. Toprakta hareketlilik

Hareketlilik:

Suda çözünmez.

12.5. PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları

Bu ürün herhangi bir PBT veya vPvB maddesi içermez.

Yeni Düzenleme Tarihi: -
Hazırlama Tarihi: 26.04.2024

Kaçıncı Düzenleme Olduğu: -
Form No: -

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, "KKDİK yönetmeliği, EK-2 " hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

12.6. Diğer olumsuz etkiler

Bilgi mevcut değil.

13. BERTARAF ETME BİLGİLERİ

13.1. Atık işleme yöntemleri

Kanalizasyona, su yoluna veya toprağa akmasına izin vermeyin. Atıkları ve kalıntıları yerel otorite gereksinimlerine göre bertaraf edin.Uzman imha şirketlerine başvurun. Çevre yöneticisi tüm önemli dökülmelerden haberdar edilmelidir.

14. TAŞIMACILIK BİLGİSİ

Genel Ürün, tehlikeli malların taşınmasına ilişkin uluslararası düzenleme kapsamında değildir.
(IMDG, IATA, ADR/RID).

14.1. UN Numarası

Uygulama yok.

14.2. Uygun UN taşımacılık adı

Uygulama yok.

14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı

Uygulama yok.

14.4. Ambalajlama grubu

Uygulama yok.

14.5. Çevresel zararlar

Uygulama yok.

14.6. Kullanıcı için özel önlemler

Uygulama yok.

14.7. MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre dökme taşımacılık

Uygulama yok.

15. MEVZUAT BİLGİSİ

15.1. Madde veya karışımın özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı

Ulusal Mevzuat

- 11 Aralık 2013 tarihli, 28848 Sayılı, Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik.
- T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 12 Ağustos 2013 tarihli, 28733 sayılı, Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik.

Yeni Düzenleme Tarihi: -
Hazırlama Tarihi: 26.04.2024

Kaçıncı Düzenleme Olduğu: -
Form No: -

23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, "KKDİK yönetmeliği, EK-2 " hükümlerine uygun düzenlenmiştir.

- T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 6 Ağustos 2013 tarihli, 28730 sayılı, Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik.
- T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2 Temmuz 2013 tarihli, 28695 sayılı, Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
- T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 30 Haziran 2012 tarihli, 6331 sayılı, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu.
- T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2 Nisan 2015 tarihli, 29314 sayılı, Atık Yönetimi Yönetmeliği.
- T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik.

16. DİĞER BİLGİLER

Güvenlik bilgi formunda kullanılan kısaltmalar ve kısaltmalar

ADR: Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması.(ADR 2015)

ADN: Tehlikeli Malların İç Su Yollarında Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması.

RID: Tehlikeli Malların Demiryoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması.

IATA: Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği.

ICAO-TI: Tehlikeli Maddelerin Hava Yoluyla Güvenli Taşınmasına İlişkin Teknik Talimatlar.

IMDG: Uluslararası Denizcilikte Tehlikeli Mallar.

CAS: Kimyasal Özetler Hizmeti.

ATE: Akut Toksikite Tahmini.

PBT: Kalıcı, Biyobirikimli ve Toksik madde.

vPvB: Çok Kalıcı ve Çok Biyobirikimli.

Bu ürün AB Direktifi GHS/CLP'ye göre sınıflandırılmıştır.

Bu güvenlik veri sayfası, Düzenleme (EC) No.1907/2006 (REACH) gerekliliklerine uygundur.

Sınıflandırma Prosedürleri

-

Zararlılık İfadeleri Tümü

H225 Kolay alevlenir sıvı ve buhar.

H302 Yutulması halinde zararlıdır.

H315 Cilt tahrişine neden olur

H317 Alerjik cilt reaksiyonuna neden olabilir.

H318 Ciddi göz hasarına neden olur.

H319 Ciddi göz tahrişine neden olur.

H411 Suda kalıcı, uzun süreli, zararlı etkiler.

Düzenleyen

Nazlı Kılıç / nazli@nameconsulting.com.tr

Sertifika Numarası: KDU01.32.02 Belge Tarihi: 20 May 2023

Feragatname

Bu bilgiler, yalnızca belirtilen özel malzeme ile ilgilidir ve herhangi bir başka malzeme ile kombinasyon halinde veya herhangi bir işlemde kullanılan bu tür malzeme için geçerli olmayabilir. Bu bilgiler, şirketin bilgisi ve kanaatine göre, belirtilen tarih itibarıyla doğru ve güvenilirlerdir. Bununla birlikte, doğruluğu, güvenilirliği veya eksiksizliği konusunda hiçbir garanti garantisi veya beyanı yapılmaz. Bu tür bilgilerin kendi özel kullanımı için uygunluğundan emin olmak kullanıcının sorumluluğundadır.